

DRASLÍK - standard pro ICP-OES

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: K

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319
Garantovaná čistota:	±0,2 %
Počet měřených stopových nečistot (ppt):	max 70
Expirace:	24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
KNO ₃	1 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2425.1
KNO ₃	1 000	2% HNO ₃	250 ml	R.2425.3
KNO ₃	1 000	2% HNO ₃	500 ml	R.2425.2
KNO ₃	10 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2519.1
KNO ₃	10 000	2% HNO ₃	500 ml	R.2519.2